



RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITE VEGETAL USADO



Descubre un
mundo de ideas...
ecológicas
en Plástico
Reciclado



CATÁLOGO de PRODUCTOS

alquienvas
group



El sistema de gestión WEB de la recogida selectiva de residuos



Que es y como funciona el innovador sistema OILPLAN

OILPLAN es un sistema web per la gestión y el monitorage de la recogida del residuo urbano e industrial.

Se trata de un servicio internet accesible del PC, Tablet y Smartphone que nos permite de gestionar mejor la aportación y la recogida de los residuos.



El sistema es aplicable a diferentes tipos de contenedor y a cualquier tipo de residuo sólido y líquido



El sistema **OILPLAN** tiene un funcionamiento muy simple e intuitivo y viene utilizado de las empresas de recogida, Ayuntamientos o empresas municipales para monitorizar los contenedores colocados al territorio simplificando la recogida del aceite usado (u otros residuos) y mejorando el servicio de utilidad por parte del usuario.

Solo consultando el sistema **OILPLAN** des del web www.raccoltaoliusati.com y verificando cual es el contenedor más cercanoy disponible para la aportación.



El contenedor gestiona la aportación de forma "anónima" de los usuarios habilitados ~~que~~ reconoce con la identificación de un número ID univoco presente en el TAG LF, UHF, otros (Los contenedores tienen que estar habilitados a la misma tipología de TAG elegido).

Los datos de la aportación vienen guardados al contenedor y sucesivamente enviados al sistema **OILPLAN** para todas las gestiones.



Esta gestión acurada permitirá generar estadísticas precisas para el proyecto de recogida, el correcto o incorrecto posicionamiento de las islas de recogida del territorio, de premiar al usuario en base a las aportaciones etc..



Tanque de recuperación y contención del aceite usado para cocinar y freír

COLIBRÌ se trata de un depósito de 1,6 litros de capacidad para la recogida selectiva de los aceites usados de cocina y fritura producidos por los usuarios domésticos. Conveniente y fácil de manejar, está equipado con una tapa de seguridad para niños (norma de referencia UNI EN ISO 8317: 2005) y una rejilla de filtrado, que colocada en el asiento especial creado en la boca de llenado, permite mejorar la calidad de los residuos. Su pequeño tamaño permite una fácil colocación dentro de los fregaderos, lo que hace que la recuperación de aceite sea práctica. Gracias a su línea COLIBRÌ se adapta a cualquier tipo de cocina o ambiente y además está dotado de una cómoda etiqueta explicativa. En cuanto a la serie ECOHOUSE®, está diseñada para contener un chip de reconocimiento, para un seguimiento más detallado de la recogida de aceite.



Filtra tu aceite usado con accesorios suministrados



Filtra y recupera con la rejilla de contención



Es fácilmente transportable



Opcional:

Etiquetas y adhesivos personalizados; Tag activo y/o pasivo para reconocimiento del usuario.

ARTICULO	Dimensión cm	Capacidad L	Material	Color
02510	9,6x9,6x25,4H	1,6	PEHD	Verde
R-02510	9,6x9,6x25,4H	1,6	PSV	Gris
RE-02510	9,6x9,6x25,4H	1,6	PSV MIX ECO	Gris

Por pedido mínimo es posible en otros colores



Tanque de recuperación y Contención del aceite usado para cocinar y freír

ECOHOUSE® SMALL es un depósito de 2,2 litros para la recogida selectiva de aceites usados de cocina y fritura producidos por usuarios domésticos. Conveniente y fácil de manejar, está equipado con una tapa de seguridad para niños (norma de referencia UNI EN ISO 8317: 2005) y un embudo con rejilla incorporada para facilitar y mejorar la recuperación del aceite, proporcionando una mayor calidad en la recolección selectiva de residuos. Además, **ECOHOUSE® SMALL** está diseñado para contener un chip de reconocimiento para un seguimiento más detallado de la recogida de aceite, mientras que un asiento especial permite alojar el embudo suministrado, evitando así su pérdida tras su uso. Su línea y sus dimensiones se adaptan a cualquier tipo de cocina o ambiente.



Tirar el aceite usado por el desagüe es altamente contaminante



Filtra con embudo



Practico y ahorra espacio



Opcional:

Azulejos y pegatinas personalizadas; Etiqueta activa y/o pasiva para el reconocimiento de usuarios

ARTICULO	Dimensión cm	Capacidad L	Material	Color
02042	12,5x16x25,5H	2,2	PEHD	Verde
R-02042	12,5x16x25,5H	2,2	PSV	Gris
RE-02042	12,5x16x25,5H	2,2	PSV MIX ECO	Gris

Las personalizaciones de color son posibles bajo pedido.

Tanque de recuperación y Contención del aceite usado para cocinar y freír

OLI se trata de un depósito de 3,5 litros de capacidad para la recogida selectiva de los aceites usados de cocina y fritura producidos por los usuarios domésticos. Conveniente y fácil de manejar, está equipado con una tapa de seguridad para niños (norma de referencia UNI EN ISO 8317: 2005) y una rejilla de filtrado, que colocada en el asiento adecuado creado en la boca de llenado, permite mejorar la calidad de los residuos.

Su pequeño tamaño permite una fácil colocación dentro de los fregaderos, lo que hace que la recuperación de aceite sea práctica.

Gracias a su línea, **OLI** se adapta a cualquier tipo de cocina o ambiente y además está dotado de una cómoda etiqueta explicativa.

En cuanto a la serie **ECOHOUSE®**, está diseñada para contener un chip de reconocimiento, para un seguimiento más detallado de la recogida de aceite.

OLI está disponible bajo pedido en la versión 3L Código 03000 equipada con un adecuado margen de seguridad para el llenado.



Filtrar y recuperar con la parrilla suministrada



Es fácilmente transportable



Llévelo a la estación autorizada



Opcional:

Azulejos y pegatinas personalizadas; Tag activo y/o pasivo para reconocimiento de usuario

ARTICULO	Dimensión m	Capacidad L	Material	Color
02515	20x14,5x26H	3,5	PEHD	Verde
R-02515	20x14,5x26H	3,5	PSV	Grigio
RE-02515	20x14,5x26H	3,5	PSV MIX ECO	Grigio

Las personalizaciones de color son posibles bajo pedido.

EcoHouse[®] Light

Tanque de recuperación y Contención del aceite usado para cocinar y freír

ECOHOUSE® LIGHT es un depósito de 5,5 litros de capacidad para la recogida selectiva de aceites usados de cocina y fritura producidos por usuarios domésticos. Conveniente y fácil de manejar, está equipado con una tapa de seguridad para niños (norma de referencia UNI EN ISO 8317: 2005) y un embudo con rejilla incorporada para facilitar y mejorar la recuperación del aceite, proporcionando una mayor calidad en la recolección selectiva de residuos.

Además, **ECOHOUSE® LIGHT** está diseñado para contener un chip de reconocimiento para un seguimiento más detallado de la recogida de aceite, mientras que un asiento especial permite alojar el embudo suministrado, evitando así su pérdida tras su uso.

Su línea y sus dimensiones se adaptan a cualquier tipo de cocina o ambiente.



Filtra tu aceite usado con los accesorios suministrados



Es fácilmente transportable



Llévelo a las estaciones de recolección correspondientes



Opcional:

Azulejos y pegatinas personalizadas

ARTICULO	Dimensión cm	Capacidad	Material	Color
02028	31x14,5x21,7H	5,5	PEHD	Verde
R-02028	31x14,5x21,7H	5,5	PSV	Gris
RE-02028	31x14,5x21,7H	5,5	PSV MIX ECO	Gris

Las personalizaciones de colores bajo pedido



Tanque para la recolección de aceite



Simplifica las operaciones de vaciado del aceite agotado producido por las freidoras

ECO-WORK® es un depósito versátil y práctico específico para la recogida de grandes cantidades de aceite vegetal usado, gracias a sus características la recuperación y contención del aceite se realiza de forma segura, sencilla y con el mínimo esfuerzo directamente en el puesto de trabajo.

ECO-WORK® tiene una capacidad máxima de 36 litros y está equipada con una pequeña rueda y un asa tipo "carro" que permite moverla con facilidad y seguridad, salvaguardando así la salud del operador. Propuesto en color verde para la recogida diferenciada de aceite vegetal, posee también un asa central, para facilitar el levantamiento, permitiendo así la apilabilidad* y aprovechando al máximo el espacio disponible.

Su versatilidad permite que los recolectores de aceite sean aspirados directamente en el lugar o transportados a los centros de acopio y/o almacenamiento, lo que se realiza con total tranquilidad gracias a un asiento especial que permite la seguridad de **ECO-WORK®** con cinchas, impidiendo el la carga se vuelque durante el transporte.

Apilamiento máximo permitido con contenedor lleno n. 4 piezas para un total de 144 Lt



Opcional:

Pegatinas y azulejos personalizables.



El asa tipo "trolley" facilita el movimiento incluso con la carga completa



Apilable (máximo 4 contenedores). Cierre fácil y seguro con correas de sujeción de la carga.



ARTICULO	Dimensión cm	Capacidad L	Material	Color
02038	57x37x28H	36	PEHD	Verde
R-02038	57x37x28H	36	PSV	Gris
RE-02038	57x37x28H	36	PSV MIX ECO	Gris

Las personalizaciones de color son posibles bajo pedido

H-Oli

Para la recogida selectiva de aceite vegetal usado



Equipado con filtro integral

El contenedor **H-Oli** ha sido diseñado para la recogida de aceites de cocina usados. Fabricado en PEHD, es resistente a los agentes atmosféricos y es lavable y reciclable.

El contenedor está equipado con una tapa H-Oli que, gracias a sus características, permite una práctica y sencilla entrega del aceite usado.

Este último, de hecho, está equipado con un gran embudo con rejilla de filtración en el que está montada internamente una válvula de seguridad (ralentización del flujo), que interviene en caso de vuelco accidental de la estación.

También hay un filtro antiolor (que dura unos 2 años) y un indicador de nivel de flotador con esfera de reloj.

La estación de recogida H-Oli está equipada con una segunda tapa que hace que el contenedor esté homologado UN RID ADR para un transporte seguro.



Amplio tapón para facilitar la salida de aceite



Cerradura opcional con llave universal



Opcional:

Kit H-Oli; plataforma Oil Only 120; Cerradura con llave universal; Pegatinas personalizadas.

Contenedor de color azul

(las personalizaciones cromáticas bajo pedido)

ARTICULO	Dimensión cm	Capacidad L
02534	D.50xH.95	115

Estación de recogida selectiva de aceite vegetal usado



Equipado con tapa NCP e indicador de nivel



Equipado con bloqueo de llave codificada



Tapa de transferencia grande



Instalación en supermercado



Instalación en un centro de acopio



Instalación en la zona verde

OLIVIA[®] 200 consiste en dos contenedores insertados uno dentro del otro.

El contenedor exterior, fabricado en PEHD apto y resistente a las agresiones de los agentes atmosféricos y aceites, actúa como depósito de contención, y es fácilmente inspeccionable, lavable y recuperable, ya que dispone de una tapa superior con cierre con palanca a presión y cerradura con llave codificada.

El contenedor interno de acero tratado anticorrosión tiene una capacidad de 200 litros y está equipado con una gran abertura para la recuperación de aceite y una tapa estanca (denominada mosquetón de acero galvanizado) con junta resistente a la agresión de los aceites, también se puede transportar por carretera ya que el contenedor está homologado UN RID ADR.

Dispone de indicador de nivel con flotador y esfera analógica externa, a modo de manómetro, tapa de apertura manual y cierre automático, que dispone de ventilación y filtro de olores de carbón (duración aprox. 2 años) que, gracias a su acción, mantiene alejados a los animales de la vela mayor, con pomo antivuelco, embudo para facilitar la salida del aceite y válvula de ralentización del caudal en caso de vuelco o sobrellenado accidental.

Propuesta de 2 versiones

OLIVIA cod. OV-60.000C – Vengo de instalar en calzadas y/o en puntos estratégicos, como soporte de islas ecológicas dotadas de barra antivuelco integral anclada al pavimento con anclajes adecuados (anclajes no incluidos), resistiendo así a los agentes atmosféricos de alta intensidad o impactos accidentales que pudieran volcar el propio contenedor, con panel identificativo amarillo (100 x 40 cm.) con escritura verde.

OLIVIA NEW cod. OV-60.000D –Apto para su colocación en jardines públicos y otros espacios, está dotado de postes de protección lateral y de anclaje al suelo con anclajes adecuados (anclajes no incluidos), resistiendo así a los agentes atmosféricos muy intensos que pudieran volcar el propio contenedor, y una Panel identificativo tipo bandera con adhesivo específico.



Olivia 200
New



Olivia 200

Opcional:

pegatinas personalizadas;
Plataforma Oil Only 500; Sistema cloud para la gestión de recogida selectiva de aceites usados "Plan Aceite".

Contenedor de color amarillo

Las personalizaciones de color son posibles bajo pedido.

Ref. Artículo	Cod. Artículo	Nombre	Dimensión cm	Capacidad L
OV-60.000	02172/V	200	D.100xH120	200
OV-60.000C	02170/V	Roll-bar	D.100xL.140xH210	200
OV-60.000D	02171/V	New	D.100xL.140xH235	200

Estación para la recogida selectiva de aceite vegetal usado equipada con base perfilada para elevación con traspalé



Fácilmente inspeccionable gracias a la barra de sujeción de la tapa



Se libera fácilmente



Es fácil mover incluso cuando está vacío



Fácilmente transportable incluso cuando está lleno



Ideal para recolección completa



Base de forma práctica para el transporte

OLIVIA⁵⁰⁰ OLIVIA⁵⁰⁰ free consta de dos contenedores insertados uno dentro del otro. El contenedor externo actúa como un tanque de retención y tiene una forma que permite desengancharlo fácilmente y transportarlo con una carretilla elevadora una vez lleno. Fabricado en PEHD apto y resistente a las agresiones de los agentes atmosféricos y aceites, es fácilmente posicionable y transportable, ya que ha sido diseñado y construido para facilitar su recuperación incluso lleno en caso de necesidad (congelación de aceite, mantenimiento extraordinario y/o rutinario). De hecho, tiene tomas especiales que permiten moverlo fácilmente utilizando una transpaleta común con un contenedor vacío, o una carretilla elevadora con un contenedor lleno, que se puede inspeccionar y limpiar porque tiene una tapa superior equipada con una palanca de resorte, cierre y cerradura con llave codificada. El contenedor interno, también de HDPE, tiene una capacidad de contención de 495 litros. y está dotado de una gran boca para la recuperación del aceite gastado que se cierra herméticamente mediante un tapón de rosca con una junta especial.

La estación libre OLIVIA⁵⁰⁰ también tiene disponible de indicador de nivel con flotador y válvula de ralentización del caudal en caso de vuelco o sobrellenado accidental.

Propuesta de 2 versiones:

OLIVIA cod. OV-60.100C – Para ser instalado en vías de circulación y/o en puntos estratégicos, como apoyo a islas ecológicas dotadas de barra antivuelco integral que se puede anclar al suelo con anclajes adecuados (anclajes no incluidos), resistiendo así cualquier fuerte intensidad de agentes atmosféricos o impactos accidentales que pudiera volcar el propio contenedor, con panel identificativo amarillo (100 x 40 cm.) con escritura verde.

OLIVIA NEW cod. OV-60.100D – Idóneo para su colocación en jardines públicos y otros espacios, está dotado de postes de protección lateral y de anclaje al suelo con anclajes adecuados (anclajes no incluidos), resistiendo así a los agentes atmosféricos muy intensos que pudieran volcar el propio contenedor, y la Panel de identificación tipo bandera con adhesivo específico.



Olivia 500 Free roll-bar



Olivia 500 Free New



Olivia 500

Opcional:

Pegatinas personalizadas plataforma Oil Only200



Contenedor de color amarillo
(las personalizaciones cromáticas bajo pedido)

Ref. Artículo	Cod. Artículo	Nombre	Dimensión cm	Capacidad L
OV-60.100	02514/V	500	D.115xH125	495
OV-60.100C	02512/V	Roll-bar	D.115xL.140xH210	495
OV-60.100D	02513/V	New	D.115xL.140xH235	495

Recipiente para la recogida selectiva de botellas de plástico selladas que contengan aceite comestible Agotado - Sin aceite a granel

OLIVBOX 800 es un contenedor para la recolección separada de aceites de cocina usados contenidos en botellas de plástico selladas, sin aceite a granel. El depósito de contención con una capacidad de 800 lt (diámetro superior 125 cm. Diámetro inferior 105 cm. Alto 135 cm. Aprox.) actúa como contenedor y puede albergar unas 200/300 botellas de 1 l. La base está perfilada para que el contenedor pueda ser fácilmente transportado por carretilla elevadora una vez lleno, fabricada en pehd adecuado y resistente a las agresiones de los agentes atmosféricos y aceites.

Propuesta de 2 versiones:

OLIV- BOX 800 new cod. OV-60.300D

para ser instalado en vías de circulación y/o en puntos estratégicos, como apoyo a islas ecológicas, está dotado de postes de protección lateral y de anclaje al suelo, resistiendo así a los agentes atmosféricos de fuerte intensidad que pudieran volcar el propio contenedor.

OLIVBOX 800 cód. OV-60.300 - versión sin postes para anclaje al suelo, pero ideal para islas ecológicas y/o centros de acopio multimaterial.

Olivbox 800



Olivbox New



Solo botellas de plástico bien selladas. Dispone de una amplia tapa



Equipado con pegatinas explicativas.

Opcional: Adesivo personalizado

Contenedor de color amarillo (las personalizaciones de color bajo pedido)

Ref. Artículo	Cod. Artículo	Nombre	Dimensión cm	Capacidad L
OV-60.300	02175/V	800	D.115xH125	800
OV-60.300D	02176/V	New	D.115xL.140xH 235	800



El sistema es aplicable a diferentes tipos de contenedores y a cualquier tipo de residuo

OLIVbox²⁰⁰ prodotto certificato **CE**



Contenedor para recogida de botellas selladas de plástico que contienen aceite



Introducir la botella perfectamente sellada

OLIVBOX 200 es un contenedor para la recogida selectiva de aceites de cocina usados contenidos en botellas de plástico selladas - sin aceite a granel.

La estación de recogida consta de un contenedor rodante, equipado con ruedas, con una capacidad de 200L que, una vez lleno, es fácilmente transportable y puede sustituirse por uno vacío. El contenedor también está equipado con una tapa NCP con pomo antivuelco y rejilla para botellas que no permite recoger botellas ya introducidas dentro del propio contenedor.

OLIVBOX 200 también está equipado con una gran tapa con cerradura para permitir el vaciado del contenido.

La estación de recogida está realizada en PEHD apto y resistente a la agresión de los agentes atmosféricos y aceites.



Se suministra con tapa NCP con rejilla para botellas



Simplifica la operación



Opcional:

Cerradura de tapa NCP, cerradura universal para tapa grande, poste alto y poste bajo para anclaje al suelo con cadena y candado, panel identificativo para poste alto, pegatinas personalizadas.



Contenedor de color azul

(las personalizaciones cromáticas bajo petición)

ARTICULO	Dimensión cm	Capacidad L
OV-02180	58x75xH110	200



El sistema OILPLAN es aplicable a diferentes tipos de contenedores y a cualquier tipo de residuo sólido y líquido

Recipientes de chapa para la recogida selectiva de botellas de plástico selladas que contengan aceite de cocina usado - Sin aceite a granel



Introducir la botela perfectamente sellada



Producto certificado CE

Nuestra línea de contenedores "C" está diseñada para la recolección separada de residuos privados, de condominios y de la calle. El conjunto está compuesto por un contenedor externo en chapa pintada con un producto ad-hoc que permite que el contenedor no se caliente durante la exposición al sol, y un contenedor interno de plástico (EN840; Directiva Europea 2000/14/EG) equipado con ruedas para facilitar el vaciado y que actúa como depósito de contención; Se pueden recoger cantidades de residuos desde 120lt hasta 360lt, dependiendo del modelo del contenedor. El contenedor exterior de chapa está equipado con una puerta que permite introducir el carro en su interior una vez lleno (la puerta está equipada con una cerradura para garantizar el acceso sólo al personal autorizado).

Según el tipo de residuo que se quiera gestionar, los contenedores se pueden suministrar con tapa NCP con rejilla para recogida con botellas de plástico (no permite recoger las botellas ya introducidas dentro del propio contenedor) o sin rejilla. También tienen un bloqueo antivuelco que evita que la tapa se quede abierta.

Es posible personalizar los espacios de los contenedores con colores diferentes a los del catálogo o con la aplicación de adhesivos adicionales a los básicos.

Los contenedores están equipados con adhesivos reflectantes resistentes al sol y los agentes atmosféricos.

Panel equipado con cerradura para vaciado sobre ruedas



 **Opcional:**
Pegatinas personalizadas.

C-line Free[®]  *Aplicableal sistema*

Ref. Artículo	Cod. Artículo	Dimensión cm	Capacidad L
C-Line 120 FREE	CL120FREE	784x604xH1104	120
C-Line 240 FREE	CL240FREE	844x664xH1180	240
C-Line 360 FREE	CL360FREE	1043x763xH1262	360



C-plus Free[®]  *Aplicableal sistema*

Ref. Artículo	Cod. Artículo	Dimensión cm	Capacidad L
C-Plus 120 FREE	CP120FREE	784x604xH1265	120
C-Plus 240 FREE	CP240FREE	844x664xH1405	240
C-Plus 360 FREE	CP360FREE	1043x763xH1425	360



C-box Free[®]  *Aplicableal sistema*

Ref. Artículo	Cod. Artículo	Dimensión cm	Capacidad L
C-Box 120 FREE	CB120FREE	784x604xH1840	120
C-Box 240 FREE	CB240FREE	844x664xH1980	240
C-Box 360 FREE	CB360FREE	1043x763xH2000	360

Kit H-Oli

Accesorios de seguridad para contenedores H-Oli

El **kit H-Oli** es un conjunto de opciones para el anclaje al suelo y el reconocimiento de la estación de recogida H-Oli.

Se compone de: aro de anclaje del bidón con candado de llave codificada, poste galvanizado en caliente con placa de fijación al suelo (excluidos los pasadores) y panel de identificación de la estación de recogida del ACEITE VEGETAL.

Palo con placa de fijación al suelo



Opcional:

Panel posterior de identificación de la estación de recogida ACEITE VEGETAL dim. 18x50cm; placa para fijación a pared (tacos excluidos)



Anillo del anclaje del marco



Candado de anclaje



* Contenedor H-Oli exclusivo

ARTICULO	Dimensión cm	Capacidad L
02535	/	/

PEDANA ANTISCIVOLO OIL ONLY 120

Plataforma antideslizante OIL ONLY 120 completo con kit de accesorios para el Estación de recogida H-Oli

La plataforma antideslizante **OIL ONLY 120** fue diseñada para brindar mayor seguridad al usuario durante la entrega de aceite usado a la Estación de Recolección **H-Oli**. El depósito de chapa pre galvanizada y los accesorios de acero galvanizado en caliente garantizan una excelente resistencia a los agentes atmosféricos gracias también a la provisión de agujeros para el anclaje de la plataforma al suelo.

La rejilla antideslizante y las tres rampas garantizan un acceso peatonal sencillo y seguro para los usuarios ya que puede ocurrir que durante el traslado del contenedor domiciliario "ECOHOUSE®" al contenedor de contención temporal "H-OLI" se puedan generar situaciones de peligro (deslizamiento) debido a un goteo accidental.

También dispone de una tela especial hidrófuga con alto poder absorbente de aceite para dejar escapar el agua de lluvia, a través de unas ranuras especiales colocadas en el fondo del depósito, y así evitar el estancamiento del agua y consecuencias desagradables como la proliferación del mosquito tigre.

* La capacidad de contención de los paños es de aproximadamente 1,2 litros cada uno, uno para un total de 12 litros por plataforma.


La sustitución de los paños se debe realizar en base a derrames (máx. 10/12 lt. aprox.) y se deben desechar de acuerdo con la normativa vigente.

Más seguro por la presencia de adhesivos antideslizantes en las rampas



Placa opcional para montaje pared

Cartel identificativo



Opcional:

Placa para fijar a desfiles (tacos excluidos)

ARTICULO	Dimensión cm	Capacidad L
OV-02506	113x86x3,5H	/

BASE ANTIDESLIZANTE
OIL ONLY 200-500

Plataforma antideslizante italiana OIL ONLY 500
Para la estación Olivia 200 y 500 free

La plataforma antideslizante **OIL ONLY 200 y 500** fue diseñada para dar mayor seguridad al usuario durante la entrega de aceite usado a la estación de recogida gratuita **OLIVIA 200 y 500**.

El depósito de chapa pre galvanizada y los accesorios de acero galvanizado en caliente garantizan una excelente resistencia a los agentes atmosféricos gracias también a la provisión de agujeros para el anclaje de la plataforma al suelo.

La rejilla antideslizante y las tres rampas garantizan un acceso peatonal sencillo y seguro a los usuarios ya que puede ocurrir que durante el traslado del contenedor domiciliario "**ECOHOUSE®**" al contenedor de contención temporal "**OLIVIA**" exista peligro (resbalón) por cualquier accidente. goteo.

Dispone también de una tela especial hidrófuga con alto poder de absorción de aceite para dejar escapar el agua de lluvia, a través de unas ranuras especiales colocadas en el fondo del depósito, y así evitar el estancamiento del agua y consecuencias desagradables como la proliferación de mosquito tigre



Dotada de rampa con adhesivo antideslizante



El agua de lluvia no se estanca gracias a las ranuras especiales colocadas en la parte inferior



Versión sin postes ni barras anti-vuelco



Accesorio para recogida **CALLE**



La capacidad de contención de los paños es de aproximadamente litros cada uno. uno para un total de 12 litros por plataforma.

La reposición de los paños se debe realizar en base a derrames (máx. 10/12 lt. aprox.) y se deben desechar de acuerdo con la normativa vigente.

ARTICULO	Dimensión cm	Capacidad L
OV-02519	163x136x3,5H	800

gocciolina

Embudo para recuperar el aceite comestible usado y de freír

Gocciolina es un embudo para la recolección del aceite comestible agotado producido por las familias. Diseñado para facilitar las operaciones de trasvase del aceite de la cubeta a la botella, dispone de una amplia boca de impulsión y de un filtro extraíble, que proporciona una primera filtración del aceite y evita el taponamiento de la entrada..

Se completa con una tapa de cierre que evita la salida de olores desagradables y es extraíble para facilitar las operaciones de limpieza. La tapa también se puede personalizar completamente con tapones y etiquetas. La geometría de la boca la hace extremadamente versátil y permite su uso en diferentes tipos de botellas con diferentes bocas, desde la botella pequeña de medio litro hasta la más grande con boca más ancha. La tapa también está equipada con un asiento especial que sujeta la tapa de la botella utilizada para la recolección para que pueda reutilizarse para cerrar la botella una vez que esté llena. El soporte para gorras también le permite utilizarlo con botellas de diferentes diámetros.



Equipado con un cómodo agarre lateral y una gran boca



Entrada para adaptarse a varios modelos de botellas



Completo soporte para gorras



Cierre particular



Opcional:

Pegatinas y azulejos personalizados.



Disponible en diversas variantes cromáticas.

ARTICULO	Dimensión cm	
02044	12,2x19,2x11H	monocromatico
02044/B	12,2x19,2x11H	bicromatico

Accesorio para recogida **DOMESTICA**

Para aceite a granel

Tapas para mejorar la seguridad y calidad de la recogida selectiva



Dotado de cubierta antivuelco



Embudo para aceite a granel con filtro integrado



Indicador de nivel

Las tapas **NCP** y **H-OLI** son aptas para soportar los agentes atmosféricos y han sido fabricadas para facilitar la entrega de aceite a granel y aumentar la seguridad del usuario que lo utiliza.

Ambas tapas están equipadas con un bloqueo antivuelco (que evita que la tapa quede abierta) y un asiento especial para la aplicación de una junta.

La tapa evita que el agua de lluvia entre en el recipiente y permite que cualquier líquido peligroso se desborde en el suelo circundante.

La tapa **NCP** se puede aplicar con considerables ventajas a los distintos contenedores ya existentes en la zona (previa verificación).

La tapa **H-OLI** también está equipada con una válvula de desaceleración del flujo y se puede aplicar a varios contenedores ya existentes en el territorio de diferentes diámetros y capacidades (Capacidad de 120 lt - Diámetro de 395 cm; Capacidad de 125 lt - Diámetro de 395 cm; Capacidad de 133 lt - Diámetro de 395; Capacidad de 162 lt - Diámetro de 395 cm).



Opcional:

Cerradura con llave universal; posibilidad de aplicar cerraduras con mando eléctrico y/o electrónico para el control de apertura; filtro de olor

(Duración aproximada de 2 años); pegatinas personalizadas.

Para aceite embotellado

Tapas para mejorar la seguridad y calidad de la recogida selectiva de residuos



Embudo con rejilla para botellas



Rejilla de goma para botellas



Cerradura opcional con llave universal

Las tapas con rejilla **NCP** y **H-OLI** para botellas son aptas para soportar los agentes atmosféricos y han sido diseñadas para facilitar la entrega de residuos y aumentar la seguridad del usuario que la utiliza. Ambas tapas están provistas de una rejilla para botellas que no permite retirar las botellas ya introducidas en el contenedor.

La tapa **NCP** se puede aplicar con considerables ventajas a los distintos contenedores ya existentes en la zona como campanas para recoger vidrio, papeles, plástico, etc. (previa verificación).

La tapa **H-OLI** se puede aplicar a varios contenedores ya existentes en el territorio de diferentes diámetros y capacidades (Capacidad de 120 lt - Diámetro de 395 cm; Capacidad de 125 lt - Diámetro de 395 cm; Capacidad de 133 lt - Diámetro de 395; 162 lt de capacidad - 395 cm de diámetro).



Opcional:

Cerradura con llave universal; posibilidad de aplicar cerraduras con mando eléctrico y/o electrónico para el control de apertura; filtro de olor (duración aproximada de 2 años); pegatinas personalizadas.

NCP



H-OLI



Cubrir en amarillo y negro

Las personalizaciones cromáticas son posibles a petición

ARTICULO	Dimensión cm	Nombre
02173	32x25x12H	coperchio NCP
02504	50x50x20H	coperchio H-OLI

NCP



CON ROSETA PARA BOTELLAS

H-OLI



CON ROSETA PARA BOTELLAS



Cubrir de color amarillo y negro

(Las personalizaciones cromáticas son posibles bajo pedido)

ARTICULO	Dimensión cm	Nombre
02173/A	32x25x12H	coperchio NCP+parrilla
02504/A	50x50x20H	coperchio H-OLI+parrilla



alquienvas
group

Tel. 0034 973 58 60 67 · info@alquienvas.com · www.alquienvas.com